

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1705S 21inch NORMAL RIM (マーベリック・1705エス) 21インチ ノーマルリム

[2ピース]

SIZE	税込価格 (税抜価格) / 1本			S-Loディスク 5H-114.3 5H-120							Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120							Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120							
	SBC	HYPER METAL BLACK	GLAZE BLACK	オーダーインセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm						オーダーインセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm						オーダーインセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm						
					55~24	50(59)	44(65)	38(71)	32(77)	26(83)		50~17	45(57)	39(63)	33(69)	27(75)	21(81)		32~1	30(56)	24(62)	18(68)	12(74)	6(80)	
21×9.0J	¥133,100 (¥121,000)	¥126,500 (¥115,000)	¥122,100 (¥111,000)	55~24	50(59)	44(65)	38(71)	32(77)	26(83)		48~17	45(57)	39(63)	33(69)	27(75)	21(81)		32~1			30(56)	24(62)	18(68)	12(74)	6(80)
21×9.5J	¥134,200 (¥122,000)	¥127,600 (¥116,000)	¥123,200 (¥112,000)	55~17	50(65)	44(71)	38(77)	32(83)	26(89)	20(95)	50~10	45(63)	39(69)	33(75)	27(81)	21(87)	15(93)	38~7		36(56)	30(62)	24(68)	18(74)	12(80)	6(86)
21×10.0J	¥135,300 (¥123,000)	¥128,700 (¥117,000)	¥124,300 (¥113,000)	55~18	50(72)	44(78)	38(84)	32(90)	26(96)	20(102)	50~11	45(70)	39(76)	33(82)	27(88)	21(94)	15(100)	45~6	42(57)	36(63)	30(69)	24(75)	18(81)	12(87)	6(93)
21×10.5J	¥136,400 (¥124,000)	¥129,800 (¥118,000)	¥125,400 (¥114,000)	55~24	50(78)	44(84)	38(90)	32(96)	26(102)		50~17	45(76)	39(82)	33(88)	27(94)	21(100)		46~1	42(63)	36(69)	30(75)	24(81)	18(87)	12(93)	6(99)
21×11.0J	¥137,500 (¥125,000)	¥130,900 (¥119,000)	¥126,500 (¥115,000)	55~24	50(84)	44(90)	38(96)	32(102)	26(108)		50~17	45(82)	39(88)	33(94)	27(100)	21(106)		46~1	42(69)	36(75)	30(81)	24(87)	18(93)	12(99)	6(105)

注) 全てのサイズでディスクの突出はありません。

■カラー：SBC、HMB(ハイパーメタルブラック)、グレイズブラック

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 6種類より選択可能) エアバルブ

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

※MAVERICK1705Sは全ての仕様でボルトホール径φ14.5となっております。M12ボルト・ナットをご使用の際はハブカラーリングの使用を推奨します。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																				
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi																		
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ30	φ14.5	φ73	690KG	φ30	φ14.5	φ72.5	720KG	φ30	φ14.5	33	40	56																		
20 Reverse	—	—	—	—																																	
20 Normal	φ65	540KG	φ30	φ14.5																700KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
19 Reverse																																		—	—	—	—
19 Normal																																		—	—	—	—
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																			

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1705S 20inch REVERSE RIM (マーベリック・1705エス) 20インチ リバースリム

[2ピース]

SIZE	税込価格 (税抜価格)/1本			S-Loディスク 5H-114.3 5H-120						Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120						Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120										
	SBC	HYPER METAL BLACK	GLAZE BLACK	標準インセット (アウターリム深さ) mm						標準インセット (アウターリム深さ) mm						標準インセット (アウターリム深さ) mm										
				オーダーインセット						オーダーインセット						オーダーインセット										
20×8.0J	¥117,700 (¥107,000)	¥111,100 (¥101,000)	¥106,700 (¥97,000)	55~37	53(44)	47(50)	41(56)	37(60)			50~30	48(42)	42(48)	36(54)	30(60)			34~14			33(41)	27(47)	21(53)	15(59)		
20×8.5J	¥118,800 (¥108,000)	¥112,200 (¥102,000)	¥107,800 (¥98,000)	55~30	53(50)	47(56)	41(62)	35(68)	30(73)		50~23	48(48)	42(54)	36(60)	30(66)	24(72)		40~7		39(41)	33(47)	27(53)	21(59)	15(65)	9(71)	
20×9.0J	¥119,900 (¥109,000)	¥113,300 (¥103,000)	¥108,900 (¥99,000)	55~22	53(56)	47(62)	41(68)	35(74)	29(80)	23(86)	50~15	48(54)	42(60)	36(66)	30(72)	24(78)	18(84)	46~-1		45(41)	39(47)	33(53)	27(59)	21(65)	15(71)	9(77)
20×9.5J	¥121,000 (¥110,000)	¥114,400 (¥104,000)	¥110,000 (¥100,000)	55~22	53(63)	47(69)	41(75)	35(81)	29(87)	23(93)	50~15	48(61)	42(67)	36(73)	30(79)	24(85)	18(91)	46~-1		45(48)	39(54)	33(60)	27(66)	21(72)	15(78)	9(84)
20×10.0J	¥122,100 (¥111,000)	¥115,500 (¥105,000)	¥111,100 (¥101,000)	55~28	53(69)	47(75)	41(81)	35(87)	29(93)		50~21	48(67)	42(73)	36(79)	30(85)	24(91)		46~-5		45(54)	39(60)	33(66)	27(72)	21(78)	15(84)	9(90)
20×10.5J	¥123,200 (¥112,000)	¥116,600 (¥106,000)	¥112,200 (¥102,000)	55~24	53(75)	47(81)	41(87)	35(93)	29(99)		50~17	48(73)	42(79)	36(85)	30(91)	24(97)	18(103)	46~-1		45(60)	39(66)	33(72)	27(78)	21(84)	15(90)	9(96)

注) アウターリム深さ44mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ44mmの時、1.0mm突出)

■カラー：SBC、HMB(ハイパーメタルブラック)、グレイズブラック

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 6種類より選択可能) エアバルブ

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

※MAVERICK1705Sは全ての仕様でボルトホール径φ14.5となっております。M12ボルト・ナットをご使用の際はハブカラーリングの使用を推奨します。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																				
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi																		
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ30	φ14.5	φ73	690KG	φ30	φ14.5	φ72.5	720KG	φ30	φ14.5	33	40	56																		
20 Reverse	—	—	—	—																																	
20 Normal	φ65	540KG	φ30	φ14.5																700KG	φ30	φ14.5	φ73	690KG	φ30	φ14.5	φ72.5	720KG	φ30	φ14.5	33	40	56				
19 Reverse																																		—	—	—	—
19 Normal																																		—	—	—	—
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																			

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1705S 20inch NORMAL RIM (マーベリック・1705エス) 20インチ ノーマルリム

[2ピース]

SIZE	税込価格 (税抜価格) / 1本			S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-114.3										
	SBC	HYPER METAL BLACK	GLAZE BLACK	オーダーセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm								オーダーセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm								オーダーセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm							
					46~24	44(59)	38(65)	32(71)	26(77)					39~17	39(57)	33(63)	27(69)	21(75)					23~1				23(56)	17(62)	11(68)	5(74)
20×8.5J	¥118,800 (¥108,000)	¥112,200 (¥102,000)	¥107,800 (¥98,000)	46~24		44(59)	38(65)	32(71)	26(77)			39~17		39(57)	33(63)	27(69)	21(75)				23~1				23(56)	17(62)	11(68)	5(74)		
20×9.0J	¥119,900 (¥109,000)	¥113,300 (¥103,000)	¥108,900 (¥99,000)	53~18	50(59)	44(65)	38(71)	32(77)	26(83)	20(89)		46~11	45(57)	39(63)	33(69)	27(75)	21(81)	15(87)			30~5				30(56)	24(62)	18(68)	12(74)	6(80)	
20×9.5J	¥121,000 (¥110,000)	¥114,400 (¥104,000)	¥110,000 (¥100,000)	53~12	50(65)	44(71)	38(77)	32(83)	26(89)	20(95)	14(101)	50~5	45(63)	39(69)	33(75)	27(81)	21(87)	15(93)	9(99)		36~12				36(56)	30(62)	24(68)	18(74)	12(80)	6(86)
20×10.0J	¥122,100 (¥111,000)	¥115,500 (¥105,000)	¥111,100 (¥101,000)	53~6	50(72)	44(78)	38(84)	32(90)	26(96)	20(102)	14(108)	50~-1	45(70)	39(76)	33(82)	27(88)	21(94)	15(100)	9(106)		43~-17	42(57)	36(63)	30(69)	24(75)	18(81)	12(87)	6(93)		
20×10.5J	¥123,200 (¥112,000)	¥116,600 (¥106,000)	¥112,200 (¥102,000)	53~12	50(78)	44(84)	38(90)	32(96)	26(102)	20(108)	14(114)	50~5	45(76)	39(82)	33(88)	27(94)	21(100)	15(106)	9(112)		43~-11	42(63)	36(69)	30(75)	24(81)	18(87)	12(93)	6(99)		
20×11.0J	¥124,300 (¥113,000)	¥117,700 (¥107,000)	¥113,300 (¥103,000)	53~12	50(84)	44(90)	38(96)	32(102)	26(108)	20(114)	14(120)	50~5	45(82)	39(88)	33(94)	27(100)	21(106)	15(112)	9(118)		43~-12	42(69)	36(75)	30(81)	24(87)	18(93)	12(99)	6(105)		

注) 全てのサイズでディスクの突出はありません。

■カラー：SBC、HMB(ハイパーメタルブラック)、グレイズブラック

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 6種類より選択可能) エアバルブ

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

※MAVERICK1705Sは全ての仕様でボルトホール径φ14.5となっております。M12ボルト・ナットをご使用の際はハブカラーリングの使用を推奨します。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																				
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi																		
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ30	φ14.5	φ73	690KG	φ30	φ14.5	φ72.5	720KG	φ30	φ14.5	33	40	56																		
20 Reverse	—	—	—	—																																	
20 Normal	φ65	540KG	φ30	φ14.5																700KG	φ30	φ14.5	φ73	690KG	φ30	φ14.5	φ72.5	720KG	φ30	φ14.5	33	40	56				
19 Reverse																																		—	—	—	—
19 Normal																																		—	—	—	—
18 Reverse					—	—	—	—																													

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1705S 19inch REVERSE RIM (マーベリック・1705エス) 19インチ リバースリム

[2ピース]

SIZE	税込価格(税抜価格)/1本			S-Loディスク 5H-114.3						Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 5H-120						Hiディスク 5H-114.3										
	SBC	HYPER METAL BLACK	GLAZE BLACK	オーダーインセット		標準インセット(アウターリム深さ) mm				オーダーインセット		標準インセット(アウターリム深さ) mm				オーダーインセット		標準インセット(アウターリム深さ) mm								
				深さ	長さ	深さ	長さ	深さ	長さ	深さ	長さ	深さ	長さ	深さ	長さ	深さ	長さ									
19×7.5J	¥103,400 (¥94,000)	¥96,800 (¥88,000)	¥92,400 (¥84,000)	50~42		47(43)	42(48)				43~35		42(41)	36(47)				27~19			27(40)	21(46)				
19×8.0J	¥104,500 (¥95,000)	¥97,900 (¥89,000)	¥93,500 (¥85,000)	55~37	53(44)	47(50)	41(56)				50~30	48(42)	42(48)	36(54)	30(60)			34~14			33(41)	27(47)	21(53)	15(59)		
19×8.5J	¥105,600 (¥96,000)	¥99,000 (¥90,000)	¥94,600 (¥86,000)	55~30	53(50)	47(56)	41(62)	35(68)			50~23	48(48)	42(54)	36(60)	30(66)	24(72)		40~7			39(41)	33(47)	27(53)	21(59)	15(65)	9(71)
19×9.0J	¥106,700 (¥97,000)	¥100,100 (¥91,000)	¥95,700 (¥87,000)	55~22	53(56)	47(62)	41(68)	35(74)	29(80)	23(86)	50~15	48(54)	42(60)	36(66)	30(72)	24(78)	18(84)	46~-1	45(41)	39(47)	33(53)	27(59)	21(65)	15(71)	9(77)	
19×9.5J	¥107,800 (¥98,000)	¥101,200 (¥92,000)	¥96,800 (¥88,000)	55~22	53(63)	47(69)	41(75)	35(81)	29(87)	23(93)	50~15	48(61)	42(67)	36(73)	30(79)	24(85)	18(91)	46~-1	45(48)	39(54)	33(60)	27(66)	21(72)	15(78)	9(84)	
19×10.0J	¥108,900 (¥99,000)	¥102,300 (¥93,000)	¥97,900 (¥89,000)	55~28	53(69)	47(75)	41(81)	35(87)	29(93)		50~21	48(67)	42(73)	36(79)	30(85)	24(91)		46~-5	45(54)	39(60)	33(66)	27(72)	21(78)	15(84)	9(90)	
19×10.5J	¥110,000 (¥100,000)	¥103,400 (¥94,000)	¥99,000 (¥90,000)	55~24	53(75)	47(81)	41(87)	35(93)	29(99)		50~17	48(73)	42(79)	36(85)	30(91)	24(97)	18(103)	46~-1	45(60)	39(66)	33(72)	27(78)	21(84)	15(90)	9(96)	

注) アウターリム深さ45mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ45mmの時、1.0mm突出)

■カラー：SBC、HMB(ハイパーメタルブラック)、グレイズブラック

■付属品：センターキャップ(Hiタイプ 2種類・Loタイプ 6種類より選択可能) エアバルブ

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

※MAVERICK1705Sは全ての仕様でボルトホール径φ14.5となっております。M12ボルト・ナットをご使用の際はハブカラーリングの使用を推奨します。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ							
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi					
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ30	φ14.5	φ73	690KG	φ30	φ14.5	φ72.5	720KG	φ30	φ14.5	33	40	56					
20 Reverse	—	—	—	—																				
20 Normal	φ65	540KG	φ30	φ14.5																700KG	—	—	—	—
19 Reverse																					—	—	—	—
19 Normal					—	—	—	—																
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1705S 19inch NORMAL RIM (マーベリック・1705エス) 19インチ ノーマルリム

[2ピース]

SIZE	税込価格(税抜価格)/1本			S-Loディスク 5H-114.3						Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3									
	SBC	HYPER METAL BLACK	GLAZE BLACK	オーダーインセット		標準インセット(アウターリム深さ)mm				オーダーインセット		標準インセット(アウターリム深さ)mm							
				深さ	幅	深さ	幅	深さ	幅	深さ	幅								
19×8.0J	¥104,500 (¥95,000)	¥97,900 (¥89,000)	¥93,500 (¥85,000)	41~23			38(58)	32(64)	26(70)		34~16			33(56)	27(62)	21(68)			
19×8.5J	¥105,600 (¥96,000)	¥99,000 (¥90,000)	¥94,600 (¥86,000)	47~16			44(58)	38(64)	32(70)	26(76)		40~9		39(56)	33(62)	27(68)	21(74)	15(80)	
19×9.0J	¥106,700 (¥97,000)	¥100,100 (¥91,000)	¥95,700 (¥87,000)	53~23	50(59)		44(65)	38(71)	32(77)	26(83)		46~16		45(57)	39(63)	33(69)	27(75)	21(81)	
19×9.5J	¥107,800 (¥98,000)	¥101,200 (¥92,000)	¥96,800 (¥88,000)	53~17	50(65)		44(71)	38(77)	32(83)	26(89)	20(95)	50~10		45(63)	39(69)	33(75)	27(81)	21(87)	15(93)
19×10.0J	¥108,900 (¥99,000)	¥102,300 (¥93,000)	¥97,900 (¥89,000)	53~24	50(72)		44(78)	38(84)	32(90)	26(96)		50~17		45(70)	39(76)	33(82)	27(88)	21(94)	
19×10.5J	¥110,000 (¥100,000)	¥103,400 (¥94,000)	¥99,000 (¥90,000)	53~23	50(78)		44(84)	38(90)	32(96)	26(102)		50~16		45(76)	39(82)	33(88)	27(94)	21(100)	

注) 全てのサイズでディスクの突出はありません。

■カラー：SBC、HMB(ハイパーメタルブラック)、グレイズブラック

■付属品：センターキャップ(Hiタイプ 2種類・Loタイプ 6種類より選択可能)エアバルブ

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

※MAVERICK1705Sは全ての仕様でボルトホール径φ14.5となっております。M12ボルト・ナットをご使用の際はハブカラーリングの使用を推奨します。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ					
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi			
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ30	φ14.5	φ73	690KG	φ30	φ14.5	φ72.5	720KG	φ30	φ14.5	33	40	56			
20 Reverse	—	—	—	—																		
20 Normal	φ65	540KG	φ30	φ14.5									700KG	φ30	φ14.5	—				—	—	—
19 Reverse																—				—	—	—
19 Normal																—				—	—	—
18 Reverse					—	—	—	—														

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1705S 18inch REVERSE RIM (マーベリック・1705エス) 18インチ リバースリム

[2ピース]

SIZE	税込価格(税抜価格)/1本			S-Loディスク 5H-114.3							Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3						
	SBC	HYPER METAL BLACK	GLAZE BLACK	標準インセット(アウターリム深さ)mm													
				オーダーセット	標準インセット(アウターリム深さ)mm				オーダーセット	標準インセット(アウターリム深さ)mm							
18×7.5J	¥96,800 (¥88,000)	¥90,200 (¥82,000)	¥85,800 (¥78,000)	50~34		47(43)	41(49)	35(55)			43~27		42(41)	36(47)	30(53)		
18×8.0J	¥97,900 (¥89,000)	¥91,300 (¥83,000)	¥86,900 (¥79,000)	55~29	53(44)	47(50)	41(56)	35(62)	29(68)		50~22	48(42)	42(48)	36(54)	30(60)	24(66)	
18×8.5J	¥99,000 (¥90,000)	¥92,400 (¥84,000)	¥88,000 (¥80,000)	55~22	53(50)	47(56)	41(62)	35(68)	29(74)	23(80)	50~15	48(48)	42(54)	36(60)	30(66)	24(72)	18(78)
18×9.0J	¥100,100 (¥91,000)	¥93,500 (¥85,000)	¥89,100 (¥81,000)	55~22	53(56)	47(62)	41(68)	35(74)	29(80)	23(86)	50~15	48(54)	42(60)	36(66)	30(72)	24(78)	18(84)
18×9.5J	¥101,200 (¥92,000)	¥94,600 (¥86,000)	¥90,200 (¥82,000)	55~22	53(63)	47(69)	41(75)	35(81)	29(87)	23(93)	50~15	48(61)	42(67)	36(73)	30(79)	24(85)	18(91)
18×10.0J	¥102,300 (¥93,000)	¥95,700 (¥87,000)	¥91,300 (¥83,000)	55~28	53(69)	47(75)	41(81)	35(87)	29(93)		50~21	48(67)	42(73)	36(79)	30(85)	24(91)	

注) アウターリム深さ45mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ45mmの時、1.0mm突出)

■カラー：SBC、HMB(ハイパーメタルブラック)、グレイズブラック

■付属品：センターキャップ(Hiタイプ 2種類・Loタイプ 6種類より選択可能)エアバルブ

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

※MAVERICK1705Sは全ての仕様でボルトホール径φ14.5となっております。M12ボルト・ナットをご使用の際はハブカラーリングの使用を推奨します。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ					
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi			
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ30	φ14.5	φ73	690KG	φ30	φ14.5	φ72.5	720KG	φ30	φ14.5	33	40	56			
20 Reverse	—	—	—	—																		
20 Normal	φ65	540KG	φ30	φ14.5									700KG	φ30	φ14.5	—				—	—	—
19 Reverse																—				—	—	—
19 Normal																—				—	—	—
18 Reverse	—	—	—	—																		