

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 815F 21inch NORMAL RIM (マーベリック・815エフ) 21インチ ノーマルリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (税込/1本)	SBC	BRIGHT SILVER	GLOSSY BLACK	S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120												
				オーダーインセット		標準インセット (アウターリム深さ) mm						オーダーインセット		標準インセット (アウターリム深さ) mm						オーダーインセット		標準インセット (アウターリム深さ) mm										
				46~22	46(55)	40(61)	34(67)	28(73)	22(79)			39~15		39(55)	33(61)	27(67)	21(73)	15(79)			24~-1				24(55)	18(61)	12(67)	6(73)	0(79)			
21×9.0J	¥116,600	¥105,600	¥105,600	46~22	46(55)	40(61)	34(67)	28(73)	22(79)			39~15		39(55)	33(61)	27(67)	21(73)	15(79)			24~-1				24(55)	18(61)	12(67)	6(73)	0(79)			
21×9.5J	¥117,700	¥106,700	¥106,700	46~16	46(62)	40(68)	34(74)	28(80)	22(86)	16(92)		46~9	45(56)	39(62)	33(68)	27(74)	21(80)	15(86)	9(92)			31~-7			31(48)	24(62)	18(68)	12(74)	6(80)	0(86)	-6(92)	
21×10.0J	¥118,800	¥107,800	¥107,800	46~16	46(68)	40(74)	34(80)	28(86)	22(92)	16(98)		46~9	45(62)	39(68)	33(74)	27(80)	21(86)	15(92)	9(98)			37~-7			36(56)	30(62)	24(68)	18(74)	12(80)	6(86)	0(92)	-6(98)
21×10.5J	¥119,900	¥108,900	¥108,900	46~22	46(74)	40(80)	34(86)	28(92)	22(98)			46~15	45(68)	39(74)	33(80)	27(86)	21(92)	15(98)			43~-1	42(56)	36(62)	30(68)	24(74)	18(80)	12(86)	6(92)	0(98)			

- カラー：SBC (21inchノーマルリム、20inchリバースリムのみ)、ブライトシルバー、グロッシューブラック
- 付属品：センターキャップ (Hiタイプ・Loタイプ および5種類のカラーより選択可能)、エアバルブ、ロングアダプター
- アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

注) アウターリム深さ33mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ33mmの時、1mm突出)

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi														
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	27	34	49														
20 Reverse	—	—	—	—																													
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 Reverse																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 Normal					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—										
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 815F 20inch REVERSE RIM (マーベリック・815エフ) 20インチリバースリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (税込/1本)	SBC	BRIGHT SILVER	GLOSSY BLACK	S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120									
				オーダーインセット				標準インセット(アウターリム深さ) mm				オーダーインセット				標準インセット(アウターリム深さ) mm				オーダーインセット				標準インセット(アウターリム深さ) mm					
				56~34	56(33)	49(40)	43(46)	37(52)				49~27	48(34)	42(40)	36(46)	30(52)	27(55)			34~12			34(33)	28(39)	22(45)	16(51)	12(55)		
20×8.0J	¥101,200	¥90,200	¥90,200	56~34	56(33)	49(40)	43(46)	37(52)				49~27	48(34)	42(40)	36(46)	30(52)	27(55)			34~12			34(33)	28(39)	22(45)	16(51)	12(55)		
20×8.5J	¥102,300	¥91,300	¥91,300	56~27	56(39)	49(46)	43(52)	37(58)	31(64)	27(68)		49~20	48(40)	42(46)	36(52)	30(58)	24(64)	20(68)		40~5		40(33)	34(34)	28(45)	22(51)	16(57)	10(63)	5(68)	
20×9.0J	¥103,400	¥92,400	¥92,400	56~19	56(45)	49(52)	43(58)	37(64)	31(70)	25(76)	19(82)	49~12	48(46)	42(52)	36(58)	30(64)	24(70)	18(76)	12(82)	46~3	46(33)	40(39)	34(45)	28(51)	22(57)	16(63)	10(78)	4(75)	-2(81)
20×9.5J	¥104,500	¥93,500	¥93,500	56~19	56(52)	49(59)	43(65)	37(71)	31(77)	25(83)	19(89)	49~12	48(53)	42(59)	36(65)	30(71)	24(77)	18(83)	12(89)	46~3	46(40)	40(46)	34(52)	28(58)	22(64)	16(70)	10(76)	4(82)	-2(88)
20×10.0J	¥105,600	¥94,600	¥94,600	56~25	56(58)	49(65)	43(71)	37(77)	31(83)	25(89)		49~18	48(59)	42(65)	36(71)	30(77)	24(83)	18(89)		46~3	46(46)	40(52)	34(58)	28(64)	22(70)	16(76)	10(82)	4(88)	
20×10.5J	¥106,700	¥95,700	¥95,700	56~21	56(64)	49(71)	43(77)	37(83)	31(89)	25(95)	21(99)	49~14	48(65)	42(71)	36(77)	30(83)	24(89)	18(95)	14(99)	46~-1	46(52)	40(58)	34(64)	28(70)	22(76)	16(82)	10(88)	4(94)	-1(99)

- カラー：SBC(21inchノーマルリム、20inchリバースリムのみ)、ブライツシルバー、グロッシューブラック
- 付属品：センターキャップ(Hiタイプ・Loタイプ および5種類のカラーより選択可能)、エアバルブ、ロングアダプター
- アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
- ※オーダーインセットの場合も同価格です。

注)アウターリム深さ33mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ33mmの時、1mm突出)

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																				
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi																		
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	27	34	49																		
20 Reverse	—	—	—	—																																	
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
19 Reverse																																		—	—	—	—
19 Normal																																		—	—	—	—
18 Reverse					—	—	—	—																													

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 815F 20inch NORMAL RIM (マーベリック・815エフ) 20インチ ノーマルリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (税込/1本)	BRIGHT SILVER	GLOSSY BLACK	S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-114.3																						
			標準インセット(アウターリム深さ) mm								標準インセット(アウターリム深さ) mm								標準インセット(アウターリム深さ) mm																						
20×8.5J	¥91,300	¥91,300	37~21			37(58)	31(64)	25(70)	21(74)							30~14				30(58)	24(64)	18(70)	14(74)						15~1				15(58)	10(63)	4(69)	-1(74)					
20×9.0J	¥92,400	¥92,400	43~14			43(58)	37(64)	31(70)	25(76)	19(82)	14(87)					36~7				36(58)	30(64)	24(70)	18(76)	12(82)	7(87)			21~8				21(58)	16(63)	10(69)	4(75)	-2(81)	-8(87)				
20×9.5J	¥93,500	¥93,500	50~9	50(58)	43(65)	37(71)	31(77)	25(83)	19(89)	13(95)	9(99)				43~2		42(59)	36(65)	30(71)	24(77)	18(83)	12(89)	6(95)	2(99)			28~14		28(58)	22(65)	16(70)	10(76)	4(82)	-2(88)	-8(94)				-14(100)		
20×10.0J	¥94,600	¥94,600	50~2	50(64)	43(71)	37(77)	31(83)	25(89)	19(95)	13(101)	7(107)	2(112)		49~5	48(59)	42(65)	36(71)	30(77)	24(83)	18(89)	12(95)	6(101)	2(105)	-4(111)		34~20	34(58)	28(64)	22(71)	16(76)	10(82)	4(88)	-2(94)	-8(100)				-14(106)	-20(112)		

■カラー：SBC(21inchノーマルリム、20inchリバースリムのみ)、ブライトシルバー、グロッシェブラック

■付属品：センターキャップ(Hiタイプ・Loタイプ および5種類のカラーより選択可能)、エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

注)アウターリム深さ33mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ33mmの時、1mm突出)

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ									
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi							
21 Normal	-	-	-	-	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	27	34	49							
20 Reverse	-	-	-	-																						
20 Normal																										
19 Reverse	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	-	-	-	-	-	-
19 Normal																					-	-	-	-	-	-
18 Reverse					-	-	-	-	-	-																

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 815F 19inch REVERSE RIM (マーベリック・815エフ) 19インチ リバースリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (税込/1本)	BRIGHT SILVER	GLOSSY BLACK	S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-114.3									
			オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ) mm							オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ) mm							オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ) mm								
19×7.5J	¥74,800	¥74,800	49~39		49(33)	43(39)	39(43)				42~32		42(33)	36(39)	32(43)				27~17				27(33)	22(38)	17(43)			
19×8.0J	¥75,900	¥75,900	56~34	56(33)	49(40)	43(46)	37(52)				49~27	48(34)	42(40)	36(46)	30(52)	27(55)			34~12				34(33)	28(39)	22(45)	16(51)	12(55)	
19×8.5J	¥77,000	¥77,000	56~27	56(39)	49(46)	43(52)	37(58)	31(64)	27(68)		49~20	48(40)	42(46)	36(52)	30(58)	24(64)	20(68)		40~5			40(33)	34(39)	28(45)	22(51)	16(57)	10(63)	5(68)
19×9.0J	¥78,100	¥78,100	56~19	56(45)	49(52)	43(58)	37(64)	31(70)	25(76)	19(82)	49~12	48(46)	42(52)	36(58)	30(64)	24(70)	18(76)	12(82)	46~3	46(33)	40(39)	34(45)	28(51)	22(57)	16(63)	10(69)	4(75)	-2(81)
19×9.5J	¥79,200	¥79,200	56~19	56(52)	49(59)	43(65)	37(71)	31(77)	25(83)	19(89)	49~12	48(53)	42(59)	36(65)	30(71)	24(77)	18(83)	12(89)	46~3	46(40)	40(46)	34(52)	28(58)	22(64)	16(70)	10(76)	4(82)	-2(88)
19×10.0J	¥80,300	¥80,300	56~25	56(58)	49(65)	43(71)	37(77)	31(83)	25(89)		49~18	48(59)	42(65)	36(71)	30(77)	24(83)	18(89)		46~3	46(46)	40(52)	34(58)	28(64)	22(70)	16(76)	10(82)	4(88)	
19×10.5J	¥81,400	¥81,400	56~21	56(64)	49(71)	43(77)	37(83)	31(89)	25(95)	21(101)	49~14	48(65)	42(71)	36(77)	30(83)	24(89)	18(95)	14(99)	46~1	46(52)	40(58)	34(64)	28(70)	22(76)	16(82)	10(88)	4(94)	-1(99)

- カラー：SBC(21inchノーマルリム、20inchリバースリムのみ)、ブライツシルバー、グロッシーブラック
- 付属品：センターキャップ(Hiタイプ・Loタイプ および5種類のカラーより選択可能)、エアバルブ、ロングアダプター
- アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

注)アウターリム深さ33mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ33mmの時、1mm突出)

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi														
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	27	34	49														
20 Reverse	—	—	—	—																													
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 Reverse																																	
19 Normal					—	—	—	—																									
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 815F 19inch NORMAL RIM (マーベリック・815エフ) 19インチ ノーマルリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (税込/1本)	BRIGHT SILVER	GLOSSY BLACK	S-Loディスク 5H-114.3							Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3									
			オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ) mm						オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ) mm								
19×8.0J	¥75,900	¥75,900	33~21				33(56)	27(62)	21(68)		26~14				26(56)	20(62)	14(68)		
19×8.5J	¥77,000	¥77,000	39~14				39(56)	33(62)	27(68)	21(74)	15(80)	32~7			32(56)	26(62)	20(68)	14(74)	8(80)
19×9.0J	¥78,100	¥78,100	45~20			45(56)	39(62)	33(68)	27(74)	21(80)		38~13		38(56)	32(62)	26(68)	20(74)	14(80)	
19×9.5J	¥79,200	¥79,200	51~15	51(57)	45(63)	39(69)	33(75)	27(81)	21(87)	15(93)	45~8	44(57)	38(63)	32(69)	26(75)	20(81)	14(87)	8(93)	
19×10.0J	¥80,300	¥80,300	51~21	51(63)	45(69)	39(75)	33(81)	27(87)	21(93)		45~14	44(63)	38(69)	32(75)	26(81)	20(87)	14(93)		
19×10.5J	¥81,400	¥81,400	51~20	51(69)	45(75)	39(81)	33(87)	27(93)	21(99)		45~13	44(69)	38(75)	32(81)	26(87)	20(93)	14(99)		
19×11.0J	¥82,500	¥82,500	51~21	51(76)	45(82)	39(88)	33(94)	27(100)	21(106)		45~14	44(76)	38(82)	32(88)	26(94)	20(100)	14(106)		

- カラー：SBC(21inchノーマルリム、20inchリバースリムのみ)、ブライツシルバー、グロッシーブラック
- 付属品：センターキャップ(Hiタイプ・Loタイプ および5種類のカラーより選択可能)、エアバルブ、ロングアダプター
- アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

注)アウターリム深さ33mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ33mmの時、1mm突出)

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ							
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi					
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	27	34	49					
20 Reverse	—	—	—	—																				
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—
19 Reverse																					—	—	—	—
19 Normal					—	—	—	—																
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 815F 18inch REVERSE RIM (マーベリック・815エフ) 18インチリバースリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (税込/1本)	BRIGHT SILVER	GLOSSY BLACK	S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3									
			オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ)mm								オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ)mm							
				49~31	49(33)	44(38)	38(44)	32(50)					42~24	42(33)	36(39)	30(45)	24(51)			
18×7.5J	¥67,100	¥67,100	49~31		49(33)	44(38)	38(44)	32(50)			42~24		42(33)	36(39)	30(45)	24(51)				
18×8.0J	¥68,200	¥68,200	56~26	56(33)	50(39)	44(45)	38(51)	32(57)	26(63)		49~19	48(34)	42(40)	36(46)	30(52)	24(58)	19(63)			
18×8.5J	¥69,300	¥69,300	56~19	56(39)	50(45)	44(51)	38(57)	32(63)	26(69)	20(75)	49~12	48(40)	42(46)	36(52)	30(58)	24(64)	18(70)	12(76)		
18×9.0J	¥70,400	¥70,400	56~19	56(45)	50(51)	44(57)	38(63)	32(69)	26(75)	20(81)	49~12	48(46)	42(52)	36(58)	30(64)	24(70)	18(76)	12(82)		
18×9.5J	¥71,500	¥71,500	56~19	56(52)	50(58)	44(64)	38(70)	32(76)	26(82)	20(88)	49~12	48(53)	42(59)	36(65)	30(71)	24(77)	18(83)	12(89)		
18×10.0J	¥72,600	¥72,600	56~25	56(58)	50(64)	44(70)	38(76)	32(82)	26(88)		49~18	48(59)	42(65)	36(71)	30(77)	24(83)	18(89)			

- カラー：SBC(21inchノーマルリム、20inchリバースリムのみ)、ブライツシルバー、グロッシーブラック
- 付属品：センターキャップ(Hiタイプ・Loタイプ および5種類のカラーより選択可能)、エアバルブ、ロングアダプター
- アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
- ※オーダーインセットの場合も同価格です。

注)アウターリム深さ33mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ33mmの時、1mm突出)

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi														
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	27	34	49														
20 Reverse	—	—	—	—																													
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 Reverse																																	
19 Normal					—	—	—	—																									
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															